

ВИХ. № 1507
від 15.07.2026 року

Дарницька окружна прокуратура міста Києва
02160, м. Київ, вул. Каунаська, 3-в
044 209-13-78
zvern2@kyiv.gp.gov.ua

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю
“КОНТАКТБУДСЕРВІС”
Код ЄДРПОУ 32962703
01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 38
тел. (067) 9154513

Представник Заявника: Адвокатське об'єднання “АТЛАС ЛІГАЛ”
в особі адвоката - Прокопенка Богдана
Олександровича
Свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю серії 21/1388 від 05.04.2018 року
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 12 А
тел. (097) 092-22-83
ел. пошта: b.prokopenko@atlaslegal.com.ua

ЗВЕРНЕННЯ **щодо можливого вчинення кримінального правопорушення**

Товариство з обмеженою відповідальністю “КОНТАКТБУДСЕРВІС” є орендарем земельної ділянки 8000000000:96:001:0008 площею 90,6379 га, цільове призначення: для забудови об'єктами житлового і соціально-побутового призначення, яка розташована на території Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» є замовником будівництва житлового комплексу “Н2О”, який здійснюється на зазначеній земельній ділянці за адресою: м. Київ, Дарницький район, просп. Петра Григоренка (поруч із торговельним центром «Епіцентр» за адресою: просп. Петра Григоренка, 40).

У безпосередній близькості до будівельного майданчика розташована штучна водойма “Небреж”.

26 червня 2026 року представниками ТОВ “КОНТАКТБУДСЕРВІС” було виявлено ознаки можливого забруднення зазначеної водойми, а саме: невідома речовина білого кольору вкрила частину прибережної смуги та поверхні води штучної водойми “Небреж”.

У зв'язку з виявленими обставинами того ж дня, 26 червня 2026 року, ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» звернулося до КП «ПЛЕСО» із заявою про проведення перевірки щодо можливого забруднення штучної водойми «Небреж».

14 липня 2026 року на адресу ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» надійшла відповідь КП «ПЛЕСО» разом із протоколом випробувань № 4232 від 02 липня 2026 року. Відповідно до висновків зазначеного протоколу, зразок води, відібраний зі штучної водойми «Небреж», не відповідає вимогам нормативної документації за низькою показників. Крім того, результати лабораторних досліджень засвідчили наявність у воді фекального забруднення, що може свідчити про потрапляння до водойми неочищених стічних вод.

Наведені обставини можуть свідчити про незаконний злив забруднюючих речовин та можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 242 Кримінального кодексу України.



Відповідно до статті 242 КК України, порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, - карається штрафом від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

У зв'язку з викладеним,

ПРОШУ:

1. Розглянути дане звернення як повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення.
2. За наявності підстав, передбачених статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та організувати проведення досудового розслідування.
3. Повідомити ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» про результати розгляду цього звернення та прийняте процесуальне рішення у строки, встановлені чинним законодавством України.

Додатки:

1. Ордер.
2. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
3. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ... від 27.05.2021 року.
4. Копія фото штучної водойми "Небреж".
5. Копія відповіді КП «ПЛЕСО» від 14.07.2026 року.
6. Копія протоколу випробувань № 4232 від 02.07.2026 року.

Представник Заявника



Прокопенко Богдан Олександрович